

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2049/TĐHYKPNT-TBDA
V/v mời các đơn vị có năng lực và
quan tâm đến gói thầu “Lập báo cáo
kinh tế kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo
Phòng định danh vi khuẩn bằng khối
phổ và Labo cấy nấm thành phòng áp
lực âm”.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu: “Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo Phòng định danh vi khuẩn bằng khối phổ và Labo cấy nấm thành phòng áp lực âm”.

Để có cơ sở lập giá dự toán, Nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và quan tâm đến gói thầu “Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo Phòng định danh vi khuẩn bằng khối phổ và Labo cấy nấm thành phòng áp lực âm” của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá.

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí liên quan khác).

2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng cả hai hình thức sau:

1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn

2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian gửi: trước 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2024

Chi tiết liên hệ: ThS. Ngô Minh Nhã - số điện thoại: 0919 676 242, Phòng Thiết bị - Dự án.

**Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá:*

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

- *Hạch toán tài chính độc lập;*

- *Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;*

- *Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;*

- *Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật 22;*

- *Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.*

Trân trọng./.

(Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HT và các Phó HT;
- P.CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT-TB-DA, N (02b).

**KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

(Đã ký)

TS. BS. Phạm Quốc Dũng

PHỤ LỤC

(Đính kèm Công văn số 2049TĐHYKPNT-TBDA ngày 5 tháng 8 năm 2024 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Nội dung công việc

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục cải tạo sửa chữa phòng áp lực âm đạt tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Khảo sát hiện trạng.
- Xác định nội dung yêu cầu cải tạo sửa chữa.
- Xác định tiêu chuẩn thiết kế áp dụng. (chọn bộ tiêu chuẩn cụ thể).
- Thiết lập nguyên lý thiết kế phòng áp lực âm, đặt ra các thông số kỹ thuật như áp suất, độ ẩm, nhiệt độ, phương án lưu thông gió trong phòng áp lực âm.
- Thiết lập sơ đồ công nghệ của hệ thống thiết bị cơ điện, nguyên lý điều khiển, nguyên lý giám sát phòng áp lực âm, phương án PCCC sơ bộ, phương án thoát hiểm,..
- Thiết kế phương án lưu thông không khí trong phòng áp lực âm.
- Thiết kế hoàn thiện hạng mục cải tạo sửa chữa.
- Lập Dự toán chi phí cải tạo sửa chữa phòng áp lực âm

2. Căn cứ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm:

Sửa chữa, cải tạo Phòng nuôi cấy nấm và Phòng định danh vi khuẩn bằng khối phổ tại Trung tâm Nghiên cứu Y sinh thành Phòng áp lực âm, cụ thể:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Phòng đệm đi vào	Phòng	01	
2	Phòng nuôi cấy nấm/ vi sinh	Phòng	01	
3	Phòng đệm đi ra	Phòng	01	
4	Bồn rửa thí nghiệm	Cái	01	
5	Vòi rửa tay	Cái	03	Cảm ứng tự động xả nước Chống ăn mòn với hóa chất khử khuẩn như Presept, Surfanios, Virkon và H ₂ O ₂
6	Máy lạnh	Cái	01	Đảm bảo duy trì nhiệt độ phòng dưới 25 độ C. Độ ẩm của phòng dưới 70%; chống ăn mòn với hóa

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
				chất khử khuẩn như Presept, Surfanios, Virkon và H ₂ O ₂
7	Vòi rửa mắt khẩn cấp	Cái	01	Trong khu vực phòng nuôi cấy nấm
8	Vòi tắm khẩn cấp ngoài hành lang	Cái	01	Có sẵn, ngoài hành lang, cần phải di dời vị trí và làm thoát nước sàn.
9	Camera ngoài hành lang	Hộp	01	Có sẵn, ngoài hành lang, cần phải di dời vị trí
10	Thoát nước cho tủ hấp khử trùng	Cái	01	Tủ hấp có sẵn sẽ dời sang, cần chuẩn bị vị trí thoát nước
11	Bàn thí nghiệm			
12	Tủ an toàn sinh học	Cái	02	Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại B2